


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Гостиная «Флорис»**


**«ТБ-003»**

1600x330x442 (ШxВxГ)



**«ТБ-006»**

1600x330x346 (ШxВxГ)




Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер ТБ-003(мм)		Размер ТБ-006(мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина	Длина	Ширина		
№1	Перегородка	298	411	298	315	2	3
	Боковина	298	426	298	330	2	4
	Крышка	1600	426	1600	330	2	5
№2	Створка	328	498	328	498	2	6
	Задняя стенка (ЛДВП)	310	480	310	480	2	1
	Задняя стенка (ЛДВП)	310	615	310	615	1	2
	Полка стекло	592	400	не комплектуется!		1	7
№3	Фурнитура					1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

### необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

<p>*Комплект подсветки с клипсой</p> <p>1 шт</p>	<p>Навес регулируемый</p> <p>4 шт</p>	<p>Шина монтажная</p> <p>4 шт</p>	<p>Соединитель Rv8</p> <p>6 шт</p>	<p>Петля накладная</p> <p>4 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>22 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p> <p>8 шт</p>
<p>*Стеклодержатель</p> <p>4 шт</p>	<p>Толкатель</p> <p>2 шт</p>	<p>Лифт газовый</p> <p>2 к-кт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p> <p>16 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p> <p>16 шт</p>	<p>Гвоздь</p> <p>6 шт</p>	<p>Шайба пластиковая</p> <p>6 шт</p>


\*Для модуля ТБ-003!  
Подсветка является дополнительной опцией!

# Схема сборки модуля: «ТБ-003/006»


1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в крышки 5 и шурупами 4x16 приверните ответные части петель. Установите стеклодержатели в перегородки 3 (для ТБ-003!) (схема 1).

3. Соедините эксцентриковой стяжкой крышку 5 с боковинами 4 и перегородками 3 (схема 2).



**схема 2**



4. Вставьте задние стенки(ЛДВП) 1,2 в соответствующие пазы, затем скрепите вторую крышку 5 с боковинами 4 и перегородками 3. С помощью рулетки уровняйте диагонали задней стенки А и Б, затем равномерно установите уголки Rv8 на крышки 5 и боковины 4 закрепите их шурупами 4x16, затем прикрепите задние стенки(ЛДВП) 1,2 к перегородкам 3 гвоздями через пластиковую шайбу (схема 3).

5. Шурупами 4x30 закрепите регулируемые навесы к боковинам 4 и перегородкам 3, предварительно прорезав в задних стенках(ЛДВП) 1 проёмы для крепления к стене. Закрепите шину монтажную к стене и повесте шкаф на место (фурнитура для крепления к стене в комплект не входит!) (схема 4).



схема 3






схема 4



6. Шурупами 4x16 приверните петли к створке 6 и закрепите её, отрегулируйте зазоры с помощью петель. Установите газ-лифты (инструкция по установке находится в комплекте с газ-лифтом). Установите толкатели в наиболее подходящем Вам месте (схема 5).

7. Установите стеклополку 7 (для ТБ-003) и если требуется подсветку на неё (дополнительная опция). Схема подключения подсветки приведена ниже, настоятельно рекомендуем доверять установку электрооборудования специалистам!

схема 5



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
 регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине

Схема подключения подсветки.




Схема установки толкателя.




схема монтажа петли



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>




отрезать и  
приклеить

### Гостиная «Флорис» «ТБ-003/006»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Гостиная «Флорис»**  
**«ТБ-004»**  
1600x330x442 (ШxВxГ)




Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Дно ящика (ДВП)	398	724	2	3
	Задняя стенка ящика	100	710	2	4
	Боковина ящика	100	400	2	5
	Перегородка	141	411	1	6
	Перегородка	141	411	1	7
	Боковина ящика	100	400	2	8
	Боковина левая	298	426	1	9
	Боковина правая	298	426	1	10
	Перегородка	141	411	1	11
	Крышка	1600	426	1	12
	Крышка	1600	426	1	13
	Вязка	1568	411	1	14
	№2	Фасад ящика	171	798	2
Задняя стенка (ДВП)		310	789	1	1
Задняя стенка (ДВП)		310	789	1	2
№3	Планка МДФ	40	1600	1	15
№4	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

### необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Направляющие ПВХ 400мм с толкателем  2 к-т	Навес регулируемый  4 шт	Шина монтажная  4 шт	Соединитель Rv8  6 шт	Шуруп 4x16  42 шт	Шуруп 4x30  8 шт	
Евровинт  10 шт	Заглушка евровинта  10 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  26 к-т	Заглушка эксцентрика  26 шт	Гвоздь  14 шт	Шайба пластиковая  4 шт




# Схема сборки модуля: «ТБ-004»

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.


2. Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в крышки 12,13, боковины 9,10, вязку 14 и планку 15. Шурупами 4x16 приверните направляющие ящиков к боковинам 9,10 и перегородкам 6,7 (схема 1).

3. Евровинтами соедините сначала перегородку 11 с вязкой 14, затем эксцентриковой стяжкой соедините перегородки 6,7 и боковины 9,10 с вязкой 14 (схема 2).

## схема 1




## схема 2




4. Соедините крышку 12 с боковинами 9,10 эксцентриковой стяжкой и с перегородками 6,7 евроинтами (схема 3).

схема 3



**Сборка ящика:** - евроинтами соедините боковины 5,8 с задней стенкой 4  
- вставьте дно ящика 3 в соответствующие пазы  
- эксцентриковой стяжкой прикрепите фасад ящика 16 к боковинам 5,8  
- шурупами 4x16 приверните ответные части направляющих к боковинам 5,8.

схема 4



4. Эксцентриковой стяжкой соедините планку 15 и крышку 13.

5. Вставьте задние стенки(ЛДВП) 1,2 в соответствующие пазы, затем скрепите крышку 13 с боковинами 9,10 и перегородкой 11 эксцентриковой стяжкой. С помощью рулетки уровняйте диагонали задней стенки А и Б, затем равномерно установите уголки Rv8 на крышки 12,13 и боковины 9,10 закрепите их шурупами 4x16, затем прикрепите задние стенки(ЛДВП)1,2 к вязке 14 и перегородкам 6,7 гвоздями и перегородке 11 гвоздями через пластиковую шайбу (схема 5).

6. Шурупами 4x30 закрепите регулируемые навесы к боковинам 9,10 и перегородке 11, предварительно прорезав в задних стенках(ЛДВП) 1,2 проёмы для крепления к стене. Закрепите шину монтажную к стене и повесьте шкаф на место (фурнитура для крепления к стене в комплект не входит!) (схема 6).

6. Соберите ящики как показано на схеме 4 и поставьте их на место.

схема 5





схема 6



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

### Гостиная «Флорис» «ТБ-004»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Флорис»

ШК-001

800x2170x520 (ШxВxГ)



изделие производится в цвете:

Белый глянец / Черный глянец

Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)


Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали


	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	314	796	2	2
	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1518	396	2	1
	Вязка	Белый	768	504	2	3
	Боковина правая	Белый	2118	504	1	4
	Боковина левая	Белый	2118	504	1	4
	Крышка	Белый	800	504	2	5
	Профиль соединительный для ДВП		1518		1	7
	Штанга овальная		763		1	9
Упаковка № 2	Створка	Белый глянец / Черный глянец	2148	397	2	6
Упаковка № 3	Фурнитура			1		

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.


Евровинт 6x50  16 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Шуруп 4x30  16 шт	Гвоздь 1,6x25  100 шт	Шуруп 3,5x30  4 шт	Заглушка для еврвинта  16 шт
Ключ для еврвинта  1 шт	Опора ОСК-20К  4 шт	Петля накладная 90°  8 шт	Ручка С-18 128 мм  2 шт	Штангодержатель овальный  1 шт	Магнитный отталкиватель  4 шт

# Схема сборки: ШК-001 гостиная «Флорис»:


1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на крышку № 6 закрепите опоры, на боковины № 4 и 5 закрепите штангодержатели, как показано на схеме 1.

## Схема 1




3. Далее соедините боковины № 4, № 5 связками № 3 и крышками № 6 еврошурупами, как показано на схеме 2.



4. Чтобы установить задние стенки № 1, № 2, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали. Наложить задние стенки, соединив их между собой профилем № 8. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм гвоздями из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 3.

5. Далее выставить шкаф по уровню, навесить двери, установить овальную трубу, отрегулировать зазоры как показано выше.



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Гостиная «Флорис»  
ШК-001

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП, МДФ



Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Флорис»

ШК-002

400x2170x520 (ШxВxГ)



изделие производится в цвете:

Белый глянец / Черный глянец

Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

# Комплектовочная ведомость на детали


	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1072	396	2	1
	Полка	Белый	368	480	4	2
	Боковина	Белый	2118	504	2	3
	Крышка	Белый	400	504	2	4
	Вязка	Белый	368	480	1	5
Упаковка № 2	Створка	Белый глянец / Черный глянец	2148	397	1	6
Упаковка № 3	Фурнитура				1	

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт 6x50  12 шт	Шуруп 4x16  16 шт	Шуруп 4x30  16 шт	Гвоздь 1,6x25  80 шт	Шуруп 3,5x30  2 шт	Заглушка для еврвинта  12 шт
Ключ для еврвинта  1 шт	Опора ОСК-20К  4 шт	Петля накладная 90°  4 шт	Ручка С-18 128 мм  2 шт	Полкодержатель  16 шт	Магнитный отталкиватель  2 шт


# Схема сборки: ШК-002 гостиная «Флорис»:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на крышку № 4 закрепите опоры, на боковины № 3 закрепите полкодержатели, как показано на схеме 1.




3. Далее соедините боковины № 3 с вязкой № 5 и крышками № 4 еврошурупами, как показано на схеме 2.



4. Чтобы установить задние стенки № 1 необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали. Наложить задние стенки, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм гвоздями из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 3.

5. Далее выставить шкаф по уровню, навесить двери, установить полки, отрегулировать зазоры как показано выше.



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Гостиная «Флорис»  
ШК-002

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП, МДФ