
















Спецификация ресторан "Чайхана -чайхауз"








№ п/п	№ на/пл	Фото	Артикул	Наименование	Характеристики	Кол-во	Мощ-сть	Сумма мощ-сти
				Доготовочный цех				
1	1		сцс004	СТОЛ охлаждаемый СПБ/О-221/30-1807	1835x700x850, +2..+10, боковой агрегат, 505 л, 3 двери, борт 50мм, 220В 0.5квт	2 шт	0.50	1.00
2	3		PL416	ШКАФ морозильный ШН-0,5 (СВ105-S)	POLAIR, 697x620x2028, 500л, глухой, -18С, окр.до+43С, стенка 60мм, компрессор Danfoss	1 шт	0.50	0.50
3	43		сцс009	СТОЛ морозильный СПБ/М-221/20-1306	1390x600x850, 300 л, 2 двери, -10...-18, борт 50 мм, 220В	1 шт	0.50	0.50
4	45		чу309	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА 10-1/1 ПМ /модель 2012/	парогенератор, 10 G N 1/1, вся нерж., без г/е, 3х-канальный щуп. Регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора	1 шт	12.50	12.50
5	136		см155	СТЕНД под пароконвектомат ПК-10 нерж	840x700x650, нерж. Подставка под пароконвектомат, 10 направ для г/е, столешница с подложкой из ДСП	1 шт	0.00	0.00
6	0		пф425	СМЯГЧИТЕЛЬ воды DVA 12	до 1000л/час, темп.воды 4-15С, окр.фсреды 5-30С, давл.1-8 бар габариты, мм - D260 x 700h;	1 шт	0.00	0.00
7	15		чу040	ЭЛЕКТРОВАРКА ЭВК-40/1Н	наст., 400x760x370, 25 литров, 380/220В, 7.5 кВт, 29 кг	1 шт	7.50	7.50
8	15		чу110	МОДУЛЬ нижний МН-02 (700 серия) одиночный	одиночный модуль 400x700 мм. вся нерж.	1 шт	0.00	0.00
9	218		сц964	ПЛИТА индукционная ИПП-410134 плоская	800x760x400, плоская, 4 конфорки, борт 100 мм, 4x3,5 кВт, 380В	1 шт	14.00	14.00









10	165		сц1010	ПЛИТА индукционная ИПП-210134 плоская	400x760x400, плоская, 2-конфорочная плоская, борт 100мм, 2x3,5 кВт, 380В	1 шт	7.00	7.00
11	219		сц1155	ПОДСТАВКА под индукционную плиту открытая 1200x700x550(СПИ-033/1207)	1200x700x550, сварная открытая, AISI 430,полка	1 шт	0.00	0.00
12	213		мим03	МЯСОРУБКА МИМ-600	пр-ть 600кг/ч, 765x450x576, 380В, 2.2кВт, масса 80 кг, купатница	1 шт	2.20	2.20
13	28		кд21	МИКСЕР KITCHEN AID 5KSM150PSETG (мандариновый)	353x221x385, 300 Вт ,венчик, лопатка , крюк. нерж. дежа 4.83л. вал отбора мощности, к/т 32980, 11,3 кг имеет откидывающуюся голову	1 шт	0.30	0.30
14	166		л036	ФРИТЮРНИЦА настольная 1x8л "Convito" [HDF8: 8L]	220В. 50Гц, 3,25 кВт,605*465*380, 8 литров	2 шт	3.20	6.40
15	27		мд118	ВЕСЫ CAS SW-1-5	НПВ=5кг,погр.2гр, фасовочные,ж/к индикатор, пл.241x192, функция - "усредненный вес"режимы: счетный и дозирования,через адаптер или от батарей , 317x278x141	2 шт	0.20	0.40
16	233		л047	Жарочная поверхность EG-618 ERGO	гладкая поверхность, 630x530x255, 220В, 6кВт, 40кг	1 шт	6.00	6.00
17	229		до493	СТОЛ подогреваемый островной сквозной NICOLD TS T 12 SN O 287103	1200x600x850 мм, 2 сквозные двери, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430, 63 кг, 260 л, +65 С220В 1.53кВт	1 шт	1.50	1.50
18	22		до586	ПОЛКА тепловая двухъярусная NICOLD TP2-12/4 287291	1200x400x800 мм, 2000Вт	1 шт	2.00	2.00
19	62		л082	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ JGA-SC68 с глухой дверью	Диапазон температуры -5-15С, объем 68л, 220В, 50Гц, 82Вт, 435x475x686	1 шт	0.20	0.20









20	25		сц082	ВАННА МОЕЧНАЯ цельнотянутая ВМ 12/557	600x700x910, бортик 60мм, емкость 500x500x300, каркас.нерж.	1 шт	0.00	0.00
21	10		сц076	ВАННА МОЕЧНАЯ цельнотянутая двойная ВМ 22/557	1200x700x910, бортик 60мм, 2 емкости, 500x500x300, каркас.нерж.	1 шт	0.00	0.00
22	46		сц447	СТОЛ производственный СП-833/900	900x600x850, н/ж сталь AISI 430, внутри столешницы ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
23	2		сц536	СТОЛ пристенный СПП-933/1207	1200x700x850, с бортом,внизу полка, AISI 430, ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
24	11		сц535	СТОЛ пристенный СПП-933/907	900x700x850, с бортом,внизу полка, AISI 430, ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
25	4		сц537	СТОЛ пристенный СПП-933/1507	1500x700x850, с бортом,внизу полка, AISI 430, ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
26	38		сц504	СТОЛ производственный СП-833/1500	1500x600x850, без борта,внизу полка, AISI 430, ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
27	37		сц617	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ ПН-810/1500 для столов	1500x250x300, AISI 430, 1 ярус, столешница с ЛДСП	1 шт	0.00	0.00
28	21		сц214	ПОЛКА настенная ПН-411/1500 AISI сплошная	сплошная, 1500x300x145, AISI 430, разборная	2 шт	0.00	0.00
29	99		сц172	СТЕЛЛАЖ СТР-324/900 AISI нержавеющей,сплошной	900x500x1830, стойка нерж., AISI 430, 4 полки сплошные	1 шт	0.00	0.00
30	42		сц536	СТОЛ пристенный СПП-933/1207	1200x700x850, с бортом,внизу полка, AISI 430, ЛДСП	1 шт	0.00	0.00

31	42		сц650	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,4 МСВ-1,2 П	2400x1200x400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
32	28		сц661	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,0 МСВ-1,2 П	1000x1200x400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
				Открытая кухня 1			0.00	0.00
33	16а		PL043	ШКАФ холодильный ШХ-0,7 нержавеющей (СМ107-Г)	POLAIR, 697x854x2028, 700л, глухой, 0...+6С, окр.до+40С, стенка 40мм, компрессор Danfoss	1 шт	0.50	0.50
34	1		сцс004	СТОЛ охлаждаемый СПБ/О-221/30-1807	1835x700x850, +2..+10, боковой агрегат, 505 л, 3 двери, борт 50мм, 220В	3 шт	0.50	1.50
35	7		сцс019	СТОЛ охлаждаемый СПБ/О-221/40-2207	2280x700x850, +2..+10, боковой агрегат, 660 л, 4 двери, борт 50мм, 220В	1 шт	0.50	0.50
36	235		сцс011	СТОЛ охлаждаемый СПН/О-221/20-1007	1000x700x850, нижний агрегат, 220 л, 2 двери, +2..+10, борт (50 мм), 220В	2 шт	0.50	1.00
37	60		пф224	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ TZ BT-350B - WOK GASTRORAG	Габаритные размеры, мм 327 x 390 x 100, Установочная мощность, 220В кВт 3,5, Плита, электрическая, настольная, индукционная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней	2 шт	3.50	7.00
38	60		сц1007	СКОВОРОДА ВОК 360мм нерж. с крышкой (INDOKOR 36 см)(360 мм)	сковорода для настольного вока	2 шт	0.00	0.00
39	161		пф172	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ TZ BT-350B GASTRORAG	Габаритные размеры, мм 327 x 390 x 100, Установочная мощность, 220В кВт 3,50, Плита, электрическая, настольная, индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, ручка регулировки мощности (15 уровней)	2 шт	3.50	7.00

40	227		л318	АППАРАТ для шаурмы VZK-890 ERGO	Напряжение, В 220,•Мощность, кВт 5,5,•Габариты, см 57х53х93,ПОДВИЖНЫЕ	1 шт	5.50	5.50
41	9		л278	СЛАЙСЕР 10" HBS-250 "Convito"	диаметр ножа 250мм (макс.срез 180мм), 500х414х355, 220В, 150Вт, 16.5кг	1 шт	0.20	0.20
42	32		сц100	ВАННА МОЕЧНАЯ рукомойник ВМ 12/300	400х300х200, цельнотянутая	1 шт	0.00	0.00
43	172		сц196	ВАННА-стол цельнотянутая ВМ 35/456 Л	1200х600х850, ванна-слева, двери купе,бортик 60мм, емкость 500х400х250, каркас-нерж.	1 шт	0.00	0.00
44	24		сц801	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,5 МСВ-1,0 П	2500х1000х400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
45	236		сц649	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,2 МСВ-1,0 П	2200х1000х400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
46	2			БУ-Тандыр электрический, облиц. Мозаика(заказчика)	1100х1100мм Напряжение - 380 В 12квт Облицовка - мозаика Платформа - нержавеющая сталь на 4	1 шт	12.00	12.00
47	222a			ПЛИТА с встроенным казаном (заказчика)	1400х700мм встроенный казан 2х25 л., Напряжение - 380 В 9квт	2 шт	9.00	18.00
48	222a			ПОДСТАВКА открытая(заказчика)	1400х700мм, открытая разборная подставка, AISI 430,полка	1 шт	0.00	0.00
49	56			МАНГАЛ ARGENTINA(заказчика)	2000х450х150мм Изменение жара достигается за счёт изменения высоты жарочной решётки. Жарочная решётка V-образная, наклонная.	1 шт	0.00	0.00
				Открытая кухня зал-2			0.00	0.00
50	12		л048	Жарочная поверхность EG-738-2 ERGO	50/50 рифлёная/гладкая поверхность, 735х524х293, 220В, 4.4 кВт, 37кг	1 шт	4.40	4.40

51	227		л318	АППАРАТ для шаурмы VZK-890 ERGO	Напряжение, В 220,•Мощность, кВт 5,5,•Габариты, см 57х53х93,ПОДВИЖНЫЕ	1 шт	5.50	5.50
52	222		сц1348	ПЛИТА с встроенным казаном ИПВ-112154	600х760х400, встроенный казан 25 л.,4,5 кВт, 220 В	1 шт	4.50	4.50
53	222		сц1424	ПОДСТАВКА под индукционную плиту открытая СПИ-033/607 (600х700х550)	600х700х550, открытая разборная подставка, AISI 430,полка	1 шт	0.00	0.00
54	1		сцс004	СТОЛ охлаждаемый СПБ/О-221/30-1807	1835х700х850, +2..+10,боковой агрегат, 505 л, 3 двери, борт 50мм,220В	1 шт	0.50	0.50
55	24		сц801	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,5 МСВ-1,0 П	2500х1000х400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
				Моечная столовой посуды			0.00	0.00
56	34		ита897	Машина посудомоечная MACH EASY 50	560х600х800, 360-540 тар/час, 2 корзины 500х500, высота стакана, диаметр тарелки 33 см, цикл 120/180 сек, 3,37 + 2.5 кВт 220В	1 шт	6.00	6.00
57	85		чу291	Подставка ПФПМ-6-1	600х600 мм., для фронтальной посудомоечной машины.	1 шт	0.00	0.00
58	0		сц663	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-0,8 МСВ-0,8 П	800х800х400, б/к, AISI 430	1 шт	0.00	0.00
59	30		сц123	ВАННА МОЕЧНАЯ цельнотянутая двойная ВМ 22/456	1200х600х850, бортик 60мм, 2 емкости, 500х400х250, каркас.нерж.	1 шт	0.00	0.00
60	99		сц172	СТЕЛЛАЖ СТР-324/900 AISI нержавеющейка,сплошной	900х500х1830, стойка нерж., AISI 430, 4 полки сплошные	1 шт	0.00	0.00
61	29		сц442	СТЕЛЛАЖ СТР-324/1500 AISI нержавеющейка, сплошной	1500х500х1830, стойка нерж., AISI 430, 4 полки сплошные	1 шт	0.00	0.00

62	206		нс495	с/з СТОЛ для сбора отходов СПС-122/1200Л	1200х600х850, столешница AISI 304, каркас сварной AISI 304, отверстие 180мм слева	1 шт	0.00	0.00
63	30		сц1005.1	Душирующее устройство с краном (крепление к мойке)	(крепление к мойке), 45352	1 шт	0.00	0.00
				Кладовая продукции и алкоголя			0.00	0.00
64	16		PL001	ШКАФ холодильный ШХ-0,7 (СМ107-S)	POLAIR, 697х895х2028, 700л, глухой, 0...+6С, окр.до+40С, стенка 40мм, компрессор Danfoss, 0.35 кВт	3 шт	0.50	1.50
65	7		PL009	ШКАФ морозильный ШМ-0,7 (СВ107-S)	POLAIR, 734х884х2064, 700л, глухой, -18С, окр.до+40С, стенка 60мм, компрессор Danfoss, 0.55 кВт	1 шт	0.50	0.50
66	99		сц172	СТЕЛЛАЖ СТР-324/900 AISI нержавеющейка,сплошной	900х500х1830, стойка нерж., AISI 430, 4 полки сплошные	4 шт	0.00	0.00
67	29		сц442	СТЕЛЛАЖ СТР-324/1500 AISI нержавеющейка, сплошной	1500х500х1830, стойка нерж., AISI 430, 4 полки сплошные	1 шт	0.00	0.00
68	0		мд120	ВЕСЫ CAS DL-150	НПВ=150 кг,погр.50г.,платформа 390х510 мм. ж/к дисплей,комбинированное питание	1 шт	0.20	0.20
				БАР			0.00	0.00
69	11		кп129	ШКАФ холодильный UC 400 С с канале (без дист. замка)	ITALFROST, 400 л, стекл.дверь, канале, 0...+7, 2077х609х701, 0.39 кВт, компр. Aspera, 88 кг	1 шт	0.30	0.30
70	31		ита465	Кофемашина С.М.А. Astoria Pratic Avant SAE/2 черная	2 группы, автомат, подключ.к водопроводу, 3.6 кВт, 380 В, 770х560х540 мм, бойлер 10,5 л	1 шт	3.60	3.60
71	81		зв103	КОФЕМОЛКА CUNILL Brasil/G	11 кг/ч, дозатор, емк.-1кг, 0.28 кВт, 210х355х450 Корпус - серый пластик	1 шт	0.30	0.30

72	0		пф425	СМЯГЧИТЕЛЬ воды DVA 12	до 1000л/час, темп.воды 4-15С, окр.фсреды 5-30С, давл.1-8 бар габариты, мм - D260 x 700h;	1 шт	0.00	0.00
73	38		ита092	Льдогенератор ICEMATIC E25 A	400x545x690, 25 кг/сут, возд. охл, нерж., бункер 10 кг, 0.265 кВт, 220 В, 134 фреон, 33 кг	1 шт	0.30	0.30
74	63		л167	БЛЕНДЕР 205x230x510мм 2л МК-767 ERGO [SX-767]	205x230x510, 1,2кВт, 220В, стакан пластик, 2л, вариатор скорости+пульсация	1 шт	1.20	1.20
75	79		л079	КИПЯТИЛЬНИК с регулятором 10л "Convito" [WB-10A]	Объем 10л.330x310x420 мм, 2кВт, 220В, защита от сухого хода(таблетка) . Закрытый тэн	1 шт	2.00	2.00
76	62		рпр593	СОКОВЫЖИМАЛКА SIRMAN APOLLO (РЫЧАГ) ХРОМ С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ [31736098]	21x26x39см;220В;0,15кВт; для цитрусовых	1 шт	0.20	0.20
77	62		л153	СОКОВЫЖИМАЛКА 336x275x495мм нерж. МК-8000 ERGO	336x275x495, 220В, 800Вт, универс., нерж., 2 скорости 10000/17000 об./мин., пластик контейнер д/отходов	1 шт	0.80	0.80
78	0		рк14	МИКСЕР РОБОТ COUPE CMP 250 Combi 31643305	венчик для взбивания; объем измел. продуктов 15л, 2300-9600 об/мин, 270Вт, 220В	1 шт	0.30	0.30
79	12		шрм02	Шкаф-раздевалка ШРМ-С	600x500x1870 мм	5 шт	0.00	0.00

147.30
КВТ