


Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

6.626.176.150



* Размеры для справок.
1. Шатун должен без большого усилия вращаться вокруг вала.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Детали		
A3		1	6.626.176.151	Вал	1	
A4		2	6.626.176.152	Эксцентрик	1	
A4		3	6.626.176.153	Шатун	1	
A4		4	6.626.176.154	Фланец стопорный	2	
A4		5	6.626.176.155	Противовес	2	
A4		6	6.626.176.156	Втулка фрикционная 75 мм	1	
A4		7	6.626.176.157	Фрикционная прокладка	2	
				Стандартные изделия		
		8		Винт DIN 7991 - M4 x 10 - A2	16	
		9		Кольцо стопорное наружное DIN 471 - 22 x 1.2	2	
		10		Кольцо стопорное наружное DIN 471 - 25 x 2	1	
		11		Шпонка 6x6x16 ГОСТ 23360-78	4	
		12		Шпонка 7x7x16 ГОСТ 23360-78	2	

					6.626.176.150				
					Эксцентриковый вал в сборе	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							4.38	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист 1	Листов 1		
Нач. отд.									
Н.контр.									
Утв.									